Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

البطاقة التقنية
شاشات الحاسوب



HP | 84 خاصية

شاشة HP مستعملة 24 بوصة IPS بدون إطار - DVI - HDMI - DisplayPort X2 Z24 G2

مرجع الصانع	مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
1JS09A4	ECR_O_24_HP_Z24N_G2	مستعمل	شاشات الحاسوب

الشاشة

حجم الشاشة	61 cm (24")
دقة الشاشة	1920 x 1200 بكسل
نوع HD	WUXGA
نسبة العرض إلى الارتفاع	16:10
تقنية العرض	LED
نوع لوحة الشاشة	IPS
شاشة لمس	لا
سطوع الشاشة (النموذجي)	300 cd/m²
زمن الاستجابة	5 ms
شكل الشاشة	مسطح
دقات العرض المدعومة	800 x 600 (SVGA)، 720 x 480 (VGA)، 1024 x 768 (XGA)، 1280 x 1024 (SXGA)، 1280 x 720 (HD 720)، 1280 x 800 (WXGA)، 1600 x 900 (WXGA+)، 1680 x 1050 (WSXGA+)، 1920 x 1080 (HD 1080)، 1920 x 1200 (WUXGA)
نسبة التباين	1000:1
نسبة التباين (الديناميكية)	10000000:1
زاوية الرؤية الأفقية	178°
زاوية الرؤية العمودية	178°
عدد الألوان المعروضة	16,78 مليون لون
تباعد البكسلات	0,27 x 0,27 mm
نطاق المسح الأفقي	27 - 94 kHz
تردد المسح العمودي	24 - 75 Hz
الحجم المرئي الأفقي	51,8 cm
الحجم المرئي العمودي	32,4 cm

الشاشة (تابع)

التوافق مع 3D	لا

الأداء

NVIDIA G-SYNC	لا
AMD FreeSync	لا
فئة HP	المهنيون

الوسائط المتعددة

مكبرات صوت مدمجة	لا
كاميرا مدمجة	لا

التصميم

التموضع في السوق	المهنيون
لون المنتج	أسود

الاتصال

موزع USB مدمج	نعم
إصدار موزع USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
نوع منفذ USB الصاعد	USB Type-C
عدد المنافذ الصاعدة	1
عدد منافذ USB الهابطة من النوع A	3
عدد منافذ USB من النوع C الهابطة	1
منفذ DVI	نعم
عدد منافذ DVI-D	1
عدد منافذ HDMI	1

Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

البطاقة التقنية
شاشات الحاسوب

الاتصال (تابع)

عدد منافذ DisplayPort	2
HDCP	نعم

التصميم المريح

تثبيت VESA	نعم
معيار VESA	100 x 100 mm
منفذ قفل الحماية من السرقة	نعم
ضبط الارتفاع	نعم
الارتفاع القابل للضبط (الأقصى)	15 cm
التدوير	نعم
قابل للتدوير	نعم
نطاق زاوية الالتفاف	-45 - 45°
ضبط الإمالة	نعم
زاوية الإمالة	-5 - 22°
قائمة العرض على الشاشة متعددة اللغات	الصينية المبسطة، الصينية التقليدية، الألمانية، الهولندية، الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، الإيطالية، اليابانية، البرتغالية
عدد لغات قائمة OSD	10

الطاقة

فئة كفاءة الطاقة (SDR)	D
استهلاك الطاقة (SDR) لكل 1000 ساعة	15 kWh
استهلاك الطاقة النموذجي	40 W
استهلاك الطاقة (وضع الاستعداد)	0,5 W
الاستهلاك (الأقصى)	92 W
جهد الإدخال AC	100 - 240 V
تردد الإدخال AC	50 - 60 Hz
نطاق كفاءة الطاقة	A à G

الظروف البيئية

درجة حرارة التشغيل	5 - 35 °C
درجة الحرارة خارج التشغيل	-20 - 60 °C
الرطوبة النسبية أثناء التشغيل (H-H)	20 - 80%
الرطوبة النسبية (التخزين)	5 - 95%

الوزن والأبعاد

عرض الجهاز (مع الحامل)	532 mm
العمق (مع الحامل)	214 mm
الارتفاع (مع الحامل)	503 mm
الوزن (مع الحامل)	7,2 kg
العرض (بدون حامل)	532 mm
العمق (بدون حامل)	46,8 mm
الارتفاع (بدون حامل)	351 mm
الوزن (بدون حامل)	4,4 kg

معلومات التغليف

عرض الطرد	625 mm
عمق الطرد	420 mm
ارتفاع الطرد	273 mm
وزن العلبة	7,2 kg

محتويات العبوة

الكابلات المرفقة	الطاقة، DisplayPort، USB Type-C إلى USB Type-A

الاستدامة

شهادات الاستدامة	ENERGY STAR ،EPEAT Gold

خصائص أخرى

بلد المنشأ	الصين
زر تشغيل/إيقاف مدمج	نعم
موالف TV مدمج	لا
نوع محول التيار المرفق	كابل الطاقة

البطاقة التقنية
شاشات الحاسوب

العميل الخفيف

العميل الخفيف المثبت	لا

معطيات الصانع مقدمة عبر Icecat. الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.

المعطيات اللوجستية

رمز النظام المنسق	85285210