Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

البطاقة التقنية
أجهزة الراوتر



TP-Link | 60 خاصية

راوتر TP-Link ARCHER D7 جيجابت 1750 Mbps

مرجع الصانع	مرجع Géant Computer	الحالة	القسم
ARCHER D7	ROUT_TP_D7	جديد	أجهزة الراوتر

خصائص الشبكة المحلية اللاسلكية (Wireless LAN)

نطاق Wi-Fi	ثنائي النطاق (2,4 GHz / 5 GHz)
معيار Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
معايير Wi-Fi	802.11a، Wi-Fi 5 (802.11ac)، 802.11b، Wi-Fi 4 (802.11n)، 802.11g

الشبكة

Ethernet/LAN	نعم
نوع واجهة LAN Ethernet	Gigabit Ethernet
معدل نقل البيانات عبر LAN Ethernet	10,100,1000 Mbit/s
تقنية الكابلات	10/100/1000Base-T(X)
معايير الشبكة	IEEE 802.11a، IEEE 802.11ac، IEEE 802.11ad، IEEE 802.11b، IEEE 802.11g، IEEE 802.11n، IEEE 802.3، IEEE 802.3u
عدد أنفاق VPN	10
دعم VPN	PPTP، L2TP، IPSec

خصائص DSL

مواصفات DSL	ANSI T1.413، ITU-T G.992.1، ITU-T G.992.2، ITU-T G.994.1، ITU-T G.995.1، ITU-T G.992.3، ITU-T G.992.4، ITU-T G.992.5

الاتصال

عدد منافذ Ethernet LAN (RJ-45)	4
عدد منافذ RJ-11	1
مدخل DC	نعم

خصائص الإدارة

الإدارة عبر الويب	نعم
جودة الخدمة (QoS)	نعم

الأمان

خوارزميات الأمان المدعومة	128-bit WEP، 64-bit WEP، WDS، WPA-PSK، WPA2، WPA2-PSK
طريقة المصادقة	UNI3.1/4.0، RFC 2364، PPPoE، IPoA، MER\IPoE
جدار الحماية	نعم
التصفية	نعم
تصفية عناوين MAC	نعم
تصفية URL	نعم
دعم DMZ	نعم

البروتوكولات

عميل DHCP	نعم
خادم DHCP	نعم
التعرف التلقائي على مكونات الحاسوب	نعم
بروتوكول التبديل	DNS، DDNS
بروتوكول التوجيه	RIP-1، RIP-2
بروتوكولات الإدارة	SSL، SNMP v1/2c، IGMP V1/V2/V3

التصميم

لون المنتج	أسود
زر تشغيل/إيقاف مدمج	نعم

Géant Computer
شارع الصفاء، مراكش
+212 524 395 743

البطاقة التقنية
أجهزة الراوتر

الشهادة

الشهادة	CE، FCC، RMC، RoHS

محتويات العبوة

الكابلات المرفقة	LAN (RJ-45)، الهاتف (RJ-11)
محول الطاقة مرفق	نعم
دليل البدء السريع	نعم

الهوائي

تصميم الهوائي	خارجي
كسب الهوائي (الأقصى)	3 dBi
عدد الهوائيات	3
هوائي قابل للفصل	نعم

الخصائص

برنامج ثابت قابل للتحديث	نعم

الظروف البيئية

درجة حرارة التشغيل	0 - 40 °C
درجة الحرارة خارج التشغيل	-40 - 70 °C
الرطوبة النسبية أثناء التشغيل (H-H)	10 - 90%
الرطوبة النسبية (التخزين)	5 - 90%

الحد الأدنى لمتطلبات النظام

أنظمة تشغيل Windows المدعومة	Windows، Windows 7 Home Basic Windows 7، 7 Home Basic x64 Windows 7، Home Premium Windows 7، Home Premium x64 Windows 7، Professional Windows 7، Professional x64 Windows 7 Starter x64، Starter، Windows 7، Windows 7 Ultimate Windows 8، Ultimate x64، Windows، Windows 8 Enterprise Windows 8 Pro، 8 Enterprise x64، Windows 8، Windows 8 Pro x64 Windows Vista Business، x64، Windows Vista Business x64، Windows Vista Enterprise، Windows Vista Enterprise x64، Windows Vista Home Basic، Windows Vista Home Basic x64، Windows Vista Home Premium، Windows Vista Home Premium Windows Vista Ultimate، x64، Windows Vista Ultimate x64، Windows XP، Windows XP Home Windows XP، Home x64 Windows XP، Professional Professional x64
أنظمة تشغيل Linux المدعومة	نعم
أنظمة تشغيل Mac المدعومة	نعم

الوزن والأبعاد

العرض	243 mm
العمق	160,6 mm
الارتفاع	32,5 mm

خصائص أخرى

سرعة نقل البيانات WLAN	450,1300 Mbit/s
عرض النطاق (الأول)	2,4 GHz
عرض النطاق (الثاني)	5 GHz
عدد منافذ USB	2
إصدار USB	2.0
تيار الإدخال	2.5 A
نطاق التردد	2.4 & 5
وصف التصفية	URL، IP، MAC

البطاقة التقنية
أجهزة الراوتر

خصائص أخرى (تابع)

شبكة التثبيت	لا

معطيات الصانع مقدمة عبر Icecat. الخصائص مقدمة على سبيل الإشارة، وقد تختلف حسب التشكيلة.

خصائص أخرى (تابع)

اتصال xDSL	نعم