**Géant Computer**
Av. Assafa, Marrakech
+212 524 395 743



DELL | 108 CARACTÉRISTIQUES

# ECRAN DELL 21.5" SE2225HM FULL HD VGA - DISPLAY

| RÉF. CONSTRUCTEUR | RÉF. GÉANT COMPUTER | ÉTAT | RAYON |
|---|---|---|---|
| **DELL-SE2225HM** | **ECR_N_22_DL_SE2225HM** | **Neuf** | **Écrans PC** |

DELL SE2225HM. Taille de l'écran: 54,6 cm (21.5"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 8 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horiz...

## ÉCRAN

| | |
|---|---|
| Taille de l'écran | **54,6 cm (21.5")** |
| Résolution de l'écran | **1920 x 1080 pixels** |
| Type HD | **Full HD** |
| Format d'image | **16:9** |
| Technologie d'affichage | **LCD** |
| Type de panneau | **VA** |
| Rétroéclairage à LED | **Oui** |
| Type de rétro | **Edge LED** |
| Écran tactile | **Non** |
| Luminosité de l'écran (typique) | **250 cd/m²** |
| Temps de réponse | **8 ms** |
| Type de mesure du temps de réponse | **GTG (Gray to Gray)** |
| Écran antireflet | **Oui** |
| Forme d'écran | **Plat** |
| Résolutions graphiques prises en charge | **640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)** |
| Modes vidéo pris en charge | **480p, 576p, 720p, 1080p** |
| Taux de contraste | **3000:1** |
| Taux de d'actualisation maximal | **100 Hz** |
| Angle de vision horizontal | **178°** |
| Angle de vision vertical | **178°** |
| Nombre de couleurs affichées | **16,7 millions de couleurs** |
| Temps de réaction (vite) | **5 ms** |
| Pas de pixel | **0,2493 x 0,241 mm** |
| Densité en pixels | **102 pixels par pouce** |
| Domaine de numérisation horizontale | **30 - 82 kHz** |

## ÉCRAN (SUITE)

| | |
|---|---|
| Fréquence de balayage vertical | **50 - 76 Hz** |
| Taille visualisable horizontale | **47,9 cm** |
| Taille visualisable verticale | **26 cm** |
| Fréquence numérique horizontale | **30 - 111 kHz** |
| Fréquence de balayage vertical | **50 - 100 Hz** |
| Dureté de la surface | **3H** |
| Couverture NTSC (normale) | **72%** |

## REPRÉSENTATION / RÉALISATION

| | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | **Non** |
| AMD FreeSync | **Non** |
| Technologie sans scintillement | **Oui** |
| Technologie Low-Blue-Light | **Oui** |

## MULTIMÉDIA

| | |
|---|---|
| Haut-parleurs intégrés | **Non** |
| Appareil photo intégré | **Non** |

## DESIGN

| | |
|---|---|
| position de marché | **Bureau** |
| Couleur du produit | **Noir** |
| Châssis avant | **Noir** |
| Couleurs pieds | **Noir** |

## CONNECTIVITÉ

| | |
|---|---|
| Concentrateur USB intégré | **Non** |

# FICHE TECHNIQUE

ÉCRANS PC

**Géant Computer**
Av. Assafa, Marrakech
+212 524 395 743

## CONNECTIVITÉ (SUITE)

| | |
|---|---|
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | **1** |
| HDMI | **Oui** |
| Quantité de ports HDMI | **1** |
| Sortie casque audio | **Non** |
| HDCP | **Oui** |
| Version HDCP | **1.4** |

## RÉSEAU

| | |
|---|---|
| Wifi | **Non** |

## ERGONOMIE

| | |
|---|---|
| Montage VESA | **Oui** |
| Norme VESA | **100 x 100 mm** |
| Montage mural | **Oui** |
| Port de câble antivol | **Oui** |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | **Kensington** |
| Réglage de la hauteur | **Non** |
| Pivot | **Non** |
| Pivotant | **Non** |
| Ajustement de l'inclinaison | **Oui** |
| Angle d'inclinaison | **-5 - 21°** |
| Affichage à l'écran (OSD) | **Oui** |
| Plug and Play | **Oui** |
| Voyants | **Oui** |

## PUISSANCE

| | |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | **D** |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | **Indisponible** |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | **12 kWh** |
| Consommation électrique typique | **11,7 W** |
| Consommation d'énergie (mode veille) | **0,3 W** |
| Consommation (max) | **20,7 W** |
| Consommation électrique (arrêt) | **0,3 W** |
| Tension d'entrée AC | **100 - 240 V** |
| Fréquence d'entrée AC | **50/60 Hz** |

## PUISSANCE (SUITE)

| | |
|---|---|
| Courant d'entrée | **1 A** |
| Type d'alimentation d'énergie | **Interne** |
| Plage d'efficacité énergétique | **A à G** |

## CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

| | |
|---|---|
| Température d'opération | **0 - 40 °C** |
| Température hors fonctionnement | **-20 - 60 °C** |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | **10 - 80%** |
| Taux d'humidité relative (stockage) | **5 - 90%** |
| Altitude de fonctionnement | **0 - 5000 m** |
| Altitude de non fonctionnement | **5000 - 12192 m** |

## POIDS ET DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Largeur appareil (support inclus) | **492,9 mm** |
| Profondeur (support inclus) | **211,8 mm** |
| Hauteur (support inclus) | **395,8 mm** |
| Poids (avec support) | **2,67 kg** |
| Largeur (sans support) | **492,9 mm** |
| Profondeur (sans support) | **44,9 mm** |
| Hauteur (sans support) | **286,5 mm** |
| Poids (sans support) | **2,23 kg** |
| Largeur du cadre (côté) | **7,05 mm** |
| Largeur du cadre (en haut) | **7,05 mm** |
| Largeur du cadre (en bas) | **1,85 cm** |

## INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE

| | |
|---|---|
| Poids du paquet | **4,38 kg** |

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

| | |
|---|---|
| Support inclus | **Oui** |
| Câbles inclus | **Secteur, HDMI** |
| Adaptateur secteur fourni | **Non** |
| Télécommande fournie | **Non** |
| Stylet inclus | **Non** |

**Géant Computer**
Av. Assafa, Marrakech
+212 524 395 743

## CONTENU DE L'EMBALLAGE (SUITE)

| | |
|---|---|
| Guide de démarrage rapide | **Oui** |
| Longueur du câble HDMI | **1,8 m** |

## DURABILITÉ

| | |
|---|---|
| Certificats de durabilité | **ENERGY STAR** |
| Ne contient pas | **PVC/BFR** |

## EMPREINTE CARBONE

| | |
|---|---|
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | **97,6** |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | **57,78** |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | **8,2** |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | **30,06** |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | **1,46** |
| Version PAIA | **GaBi version 1, 2024** |

Données constructeur fournies via Icecat. Caractéristiques données à titre indicatif, elles peuvent varier selon la configuration.